



# **ANNEXE - V.3 - L'ARMEMENT**

André RAPIN (AR)

## CATALOGUE DES ARMES DE

## BUCY-LE-LONG

**BLH 003****1) L'épée et son fourreau en fer et bronze BLH 003-04**

- Longueur de lame de l'épée : 745 mm
- Longueur de la soie : 130 mm
- Largeur de la lame : 30 mm
- Longueur du fourreau : 748 mm
- Largeur : 34 mm
- Longueur de bouterolle : 158 mm
- Longueur de la pièce de suspension : 70 mm
- Longueur du pontet : 37 mm
- Largeur du pontet : 8 mm

**2) La lance (fer) BLH 003-05**

- Longueur totale : 297 mm
- Largeur maximum : 56 mm
- Longueur de la douille : 58 mm
- Diamètre de la douille : 18 mm

**3) Fibule (fer) BLH 003-06 a**

- Longueur : 60 mm
- Hauteur : 25 mm

**BLH 009****1) Poignard BLH 009-02**

- Longueur actuelle de la lame : 260 mm
- Longueur restituée : 280 mm
- Largeur de la lame : 37 mm
- Longueur actuelle de la soie incomplète : 62 mm

**2) Fer de lance BLH 009-01**

- Longueur totale : 103 mm
- Largeur max. : 17 mm
- Longueur de la douille : 46 mm
- Diamètre de la douille : 13 à 14 mm

**3) 5 anneaux du ceinturon (fer) BLH 009-05**

- Diamètre minimum : 46 mm
- Diamètre maximum : 52 mm
- Section circulaire : entre 3 et 4 mm

**BLH 017****1) Fer de lance BLH 017-02**

- Longueur totale : 193 mm
- Largeur maximum du fer : 29 mm
- Longueur de la douille : 42 mm
- Diamètre de la douille : 15 mm

**2) Fer de lance BLH 017-03**

- Longueur totale : 261 mm
- Longueur restituée : 275 mm
- Largeur maximum du fer : 22 mm
- Longueur de la douille : 46 mm
- Diamètre de la douille : 15 mm

**3) Fer de lance BLH 017-01**

- Longueur totale : 308 mm
- Largeur maximum du fer : 40 mm
- Longueur de la douille : 63 mm
- Diamètre de la douille : 20 mm

**BLH 019****1) Poignard BLH 019-03**

- Longueur actuelle de la lame : 203 mm
- Longueur restituée : 210 mm
- Largeur maximum de la lame : 44 mm
- Longueur de la soie : 104 mm

**2) Le ceinturon BLH 019-04**

- Diamètre des anneaux à goupille : 68 mm
- Largeur de la section losangée des anneaux : 8 mm
- Longueur de l'agrafe : 24 mm
- Largeur du tube de la sangle : 50 mm

**BLH 021****1) La lance BLH 021-05**

- Longueur totale de l'armature : 148 mm
- Longueur du fer : 85 mm
- Largeur maximum du fer : 28 mm
- Longueur de la douille : 63 mm
- Diamètre de la douille : 18 mm

**2) Le talon BLH 021-04**

- Longueur : 66 mm
- Diamètre de la douille : 15 mm

**BLH 029****1) Javelot BLH 029-04**

- Longueur totale : 185 mm
- Largeur maximum : 31 mm
- Largeur de la douille : 35 mm
- Diamètre de la douille : 19 mm

**BLH 030**

- Largeur maximum du fer : 37 mm
- Longueur de la douille : 45 mm
- Diamètre de la douille : 18 mm

**1) Javelot (fer) BLH 030-03**

- Longueur totale : 212 mm
- Longueur maximum de la flamme : 27 mm
- Longueur de la douille : 42 mm
- Diamètre de la douille : 16 mm

**2) Javelot (fer) BLH 030-04**

- Longueur totale : 230 mm
- Largeur maximum de la flamme : 37 mm
- Longueur de la douille : 50 mm
- Diamètre de la douille : 20 mm

**BLH 061****1) Poignard BLH 061-03**

- Longueur actuelle de la lame : 255 mm
- Longueur restituée de la lame : 275 mm
- Largeur maximum de la lame : 64 mm
- Longueur de la soie : 126 mm

**2) Le ceinturon BLH 061-02, -05 À -07 et -12**

- Quatre anneaux de section losangée dont un avec une mortaise à goupille, diamètre moyen : 47 mm
- Largeur du jonc : 8 mm
- Épaisseur du jonc : 3 mm

**BLH 075****1) Javelot lourd BLH 075-10**

- Longueur totale : 250 mm
- Largeur du fer : 33 mm
- Longueur de la douille : 65 mm
- Diamètre de la douille : 20 mm

**2) Javelot léger BLH 075-13**

- Longueur totale : 240 mm
- Largeur de la flamme : 28 mm
- Longueur de la douille : 55 mm
- Diamètre de la douille : 14 mm

**3) Javelot léger BLH 075-12**

- Longueur totale actuelle : 168 mm
- Longueur restituée : 200 à 210 mm
- Largeur du fer : 26 mm
- Longueur de la douille : 43 mm
- Diamètre de la douille : 14 mm

**4) Javelot léger BLH 075-11**

- Longueur totale : 170 mm
- Largeur maximum : 20 mm
- Longueur de la douille : 45 mm
- Diamètre de la douille : 14 mm

**BLH 081****1) Fer de lance BLH 081-03**

- Longueur totale de l'armature : 195 mm
- Longueur du fer : 150 mm

**2) Deux anneaux de fer à goupille BLH 081-04 et -05**

- Diamètre des anneaux : 58 mm
- Largeur du jonc : 9 mm
- Épaisseur du jonc : 3 mm

**3) Frette en fer de forme quadrangulaire BLH 081-07**

- Dimensions : 12 x 9 mm

**4) Rivet BLH 081-06**

- Diamètre de la tête : 11 mm

**BLH 104****1) Le poignard (fer et bois de cerf) BLH 104-07**

- Longueur actuelle de la lame : 190 mm
- Longueur restituée de la lame : 210 mm
- Largeur maximum de la lame : 32 mm
- Longueur de la soie : 100 mm
- Hauteur actuelle de la poignée : 104 mm
- Longueur du pommeau : 51 mm
- Longueur de la garde : 52 mm
- Longueur de la fusée : 74 mm

**2) Agrafe (Al. Cu.)**

- Longueur actuelle : 41 mm
- Espace interne de l'agrafe (largeur du fourreau de cuir) : 36 mm

**3) Trois anneaux de suspension (Al. Cu.) BLH 104-08 à -10**

- Diamètre commun : 47 mm
- Section circulaire du jonc : 3 mm

**BLH 107****1) Javelot (fer) BLH 107-10**

- Longueur totale : 172 mm
- Longueur de la douille : 50 mm
- Longueur maximum : 18 mm
- Diamètre de la douille : 13 mm

**2) Javelot (fer) BLH 107-08**

- Longueur totale : 172 mm
- Longueur de la douille : 54 mm
- Largeur maximum : 18 mm
- Diamètre de la douille : 14 mm

**3) Javelot mixte (fer) BLH 107-09**

- Longueur totale actuelle : 248 mm
- Longueur restituée : 265 mm
- Longueur de la douille : 55 mm
- Largeur maximum : 30 mm
- Diamètre de la douille : 20 mm

**4) Trois anneaux de ceinturon (fer) BLH 107-12B, -16 et -17**

- Diamètre commun : 36 mm
- Section circulaire : 4 mm

**BLH 176****1) Javelot mixte (fer) BLH 176-03**

- Longueur totale actuelle : 235 mm
- Largeur maximum du fer : 28 mm
- Longueur de la douille : 45 mm
- Diamètre de la douille : 20 mm

**BLH 193****1) Javelot (fer) BLH 193-08**

- Longueur totale : 172 mm
- Longueur maximum : 18 mm
- Longueur de la douille : 50 mm
- Diamètre de la douille : 13 mm

**BLH 207****1) Fer de lance BLH 207-07**

- Longueur totale : 252 mm
- Longueur maximum : 42 mm
- Longueur de la douille : 42 mm
- Diamètre de la douille : 18 mm

**2) Fer de javelot, pointe cassée BLH 207-10a**

- Longueur actuelle : 170 mm
- Longueur restituée : 190 mm
- Largeur maximum : 20 mm
- Longueur de la douille : 40 mm
- Diamètre de la douille : 14 mm

**3) Fer de javelot, pointe cassée BLH 207-10b**

- Longueur actuelle : 170 mm
- Longueur restituée : indéterminée.
- Largeur maximum : 20 mm
- Longueur de la douille : 40 mm
- Diamètre de la douille : 14 mm

**BLH 369****1) Le poignard (fer) BLH 369-06a**

- Longueur de la lame : 240 mm
- Longueur de la soie : 105 mm
- Largeur maximum de la lame : 45 mm
- Longueur de la fusée : 78 mm

**2) Le fourreau (fer) BLH 369-10b**

- Longueur du fourreau : 255 mm
- Largeur maximum du fourreau : 52 mm
- Longueur de la bouterolle : 98 mm
- Longueur de la pièce de suspension : 52 mm
- Longueur du pontet : 34 mm
- Largeur du pontet : 4 mm

**3) Javelot léger (complet) (fer) BLH 369-02**

- Longueur totale : 130 mm
- Largeur maximum : 18 mm
- Longueur de la douille : 26 mm
- Largeur de la douille : 12 mm
- Diamètre de la douille : 18 mm

**4) Javelot léger (pointe cassée) (fer) BLH 369-04**

- Longueur totale actuelle : 130 mm
- Largeur maximum : 18 mm
- Longueur de la douille : 30 mm
- Diamètre de la douille : 12 mm

**5) Javelot lourd (pointe cassée) (fer) BLH 369-03**

- Longueur totale actuelle : 174 mm
- Longueur restituée : 190 mm
- Largeur maximum : 26 mm
- Longueur de la douille : 50 mm
- Diamètre de la douille : 16 mm

**6) Anneau à goupille articulée (fer) BLH 369-11**

- Diamètre : 48 mm
- Largeur du jonc (section lenticulaire) : 8 mm
- Épaisseur du jonc : 4 mm

**BLH 446****1) L'épée (fer) BLH 446-04**

- Longueur de la lame : 638 mm
- Longueur de la soie : 125 mm
- Largeur maximum de la lame : 51 mm

**2) Le fourreau (fer) BLH 446-04**

- Longueur totale de l'étui : 664 mm
- Largeur maximum : 56 mm
- Longueur de la bouterolle : 140 mm
- Longueur de la pièce de suspension : 64 mm
- Longueur du pontet : 36 mm
- Largeur du pontet : 10 mm

**3) Le ceinturon, trois anneaux de fer BLH 446-04**

- Diamètre de l'anneau complet : 30 mm
- Diamètre de l'anneau incomplet : 30 mm
- Diamètre du petit anneau : 14 mm
- Section du jonc des trois anneaux : 3 mm

**4) Lance en fer (pointe cassée) BLH 446-01**

- Longueur totale actuelle : 273 mm
- Longueur restituée : 285 mm
- Largeur maximum de la flamme : 40 mm
- Longueur de la douille : 95 mm
- Diamètre de la douille : 18 mm

**BFT 031****1) Épée BFT 031-12 et -13**

- Un fragment de soie, long de : 60 mm
- Un rivet de poignée, diamètre : 14 mm

**2) Fourreau (fer) BFT 031-04 à -06, -10 à -12, -14, -16, -18, -24 et -29**

- Plusieurs fragments d'un étui nervuré, largeur : 53 mm

**3) Ceinturon BFT 031-07, -15 et -17**

- Au moins deux anneaux, en fer également, fragmentaires, diamètre du plus complet : 40 mm.

### **BFT 223**

#### **1) Fer de lance, pointe incomplète BFT 223-09**

- Longueur totale actuelle : 150 mm
- Longueur initiale restituée : 165 mm
- Largeur maximum : 34 mm
- Longueur de la douille : 45 mm
- Diamètre de la douille : 18 mm

#### **2) Fer de javelot BFT 223-08**

- Longueur totale : 122 mm
- Largeur maximum : 18 mm
- Longueur de la douille : 44 mm
- Diamètre de la douille : 12 mm

### **BFT 225**

#### **1) Pièce de renfort de manipule de bouclier BFT 225-05 et -06**

- Longueur maximum : 162 mm
- Longueur de la tige centrale : 110 mm
- Largeur de la tige centrale : 7 mm
- Diamètre des pattes de fixation : 24 mm
- Longueur maximum des clous de fixation : 14 mm

### **BFT 228**

#### **1) L'épée (fer) BFT 228-08**

- Longueur de la lame : 623 mm
- Largeur de la lame : 52 mm
- Longueur de la soie : 128 mm

#### **2) Le fourreau (fer) BFT 228-08**

- Longueur de l'étui : 662 mm
- Largeur maximum : 56 mm
- Longueur de la pièce de suspension : 60 mm
- Longueur du pontet : 34 mm
- Largeur du pontet : 10 mm
- Longueur de la bouterolle : 120 mm

#### **3) Applique de bouclier (fer) BFT 228-09**

- Diamètre : 36 mm
- Hauteur du rivet